

System automatycznego nawadniania ogrodu

Klient

Lokalizacja

Oferta

7
SEKCJI

Nr oferty

STR-WY-2026-0191

Data

29.06.2026

Ważność oferty

30 dni · do 29.07.2026

Nr projektu


PRJ-2026-121

Sprzęt / sekcje

7 sekcji



PROJEKT · RZUT INSTALACJI ZE STREFAMI



Rys. 1 — Projekt rozmieszczenia stref nawadniania na podkładzie ortofoto.

Skala 1:150

ZAKRES SYSTEMU



Sterowanie automatyczne

Sterownik X2-801E WiFi 8-sekcyjny + moduł Wand + czujnik deszczu



Zraszacze · 30 szt.

Korpusy PROS-04 z dyszami rotacyjnymi MP Rotator (Hunter)



Linia kroplująca PC

50 mb, kompensacja ciśnienia — prowadzona dookoła budynku



Rura LDPE 25 mm

400 mb — rozprowadzenie wody dookoła domu



Pompa hydroforowa WZ 900 Smart

Z falownikiem 4,5 bar — montaż w suchym garażu

RABAT HURTOWY STERAMO

Korzystasz z cen partnerskich
producentów

-2 278 zł

oszczędność na
komponentach

SEKCJA 1 – KOMPONENTY I MATERIAŁY

Ceny katalogowe producentów po lewej, Twoja cena po rabacie hurtowym Steramo po prawej. Rabat to realna oszczędność dla klienta.

POZ.	OPIS	CENA KATALOGOWA	RABAT	TWOJA CENA
01	Studzienki zaworowe JUMBO (2 szt.), elektrozawory 1" PGV (7 szt.) i armatura	1 348,07 zł	-28%	972,29 zł
02	Sterowanie — sterownik X2-801E WiFi 8-sekcyjny, moduł Wand, czujnik deszczu	2 015,48 zł	-30%	1 410,80 zł
03	Zraszacz — 30 szt. (korpusy PROS-04 + dysze rotacyjne MP Rotator, Hunter)	1 825,97 zł	-30%	1 278,18 zł
04	Pompa hydroforowa WZ 900 Smart z falownikiem, 4,5 bar, 230 V	1 382,10 zł	-30%	967,47 zł
05	Złączki i kształtki PE (kolana, trójniki, szybkozłącza, szpilki)	650,87 zł	-24%	491,24 zł
06	Linia kroplująca PC z kompensacją ciśnienia — 50 mb	126,10 zł	-10%	113,49 zł
07	Rura irygacyjna LDPE 25 mm PN6 — 400 mb	1 230,00 zł	-10%	1 107,00 zł
08	Okablowanie sterujące (przewód 10-żyłowy, łączniki)	159,52 zł	-25%	119,64 zł
Razem komponenty		8 738,11 zł	-2 278 zł	6 460,10 zł

 Cena katalogowa to ceny brutto producentów. Twoja cena uwzględnia rabat partnerski Steramo — pełna oszczędność przechodzi na klienta.

SEKCJA 2 – ROBOCIZNA

Montaż systemu — 7 sekcji

7 × [REDACTED] / sekcja

Doprowadzenie wody do garażu + montaż pompy

Ryczałt — przebite, przyłącze i montaż pompy hydroforowej wewnątrz

RAZEM ROBOCIZNA

UWAGI TECHNICZNE – UZASADNIENIE CENY

 Wykop ręczny · siatka na krety

Brak możliwości wjazdu koparką (ciasne przestrzenie, dużo zakamarków). Pod całą działką siatka na krety, którą trzeba ostrożnie przecinać i odtwarzać — to znacząco spowalnia prace ziemne.

 Pompa hydroforowa w garażu

Pompa z falownikiem nie znosi wilgoci, dlatego musi stać w suchym pomieszczeniu. Konieczne przebite i doprowadzenie wody do garażu.

 Linia kroplująca dookoła budynku

Brak możliwości przejścia pod kostką — trasę prowadzimy naokoło domu, stąd 400 mb rury LDPE.

✱ Gęsty układ · 30 zraszaczy

30 zraszaczy z dyszami rotacyjnymi MP Rotator — dużo punktów i indywidualna regulacja sektorów.

PODSUMOWANIE OFERTY

KOMPONENTY

ROBOCIZNA

RAZEM DO ZAPŁATY

Cena końcowa — Steramo korzysta ze zwolnienia z VAT (art. 113 ust. 1).

ZAKRES I WARUNKI

Oferta obejmuje

- Komponenty wg specyfikacji
- Montaż i uruchomienie systemu
- Konfigurację sterownika i WiFi
- Instruktaż obsługi

Warunki

- Ważność oferty: 30 dni
- Dostępność wody i zasilania 230 V
- Termin realizacji ustalany indywidualnie
- Gwarancja zgodnie z Kartą gwarancyjną

NASTĘPNY KROK

Akceptacja oferty i ustalenie terminu montażu.



Wykonawca — Steramo sp. z o.o.

Zamawiający — data i podpis